Dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité métropolitaine

CHERCHEZ-MOI!

Rainette méridionale (Hyla meridionalis)





Quand m'observer:

• De mars à juillet

Comment me reconnaitre:



- Petit gabarit : 5 cm maximum
- Peau lisse de couleur verte parfois brune ou bleue sur le dos, blanchâtre sur le ventre
- Bande brun-noir de chaque côté, de la narine jusqu'à la patte antérieure

Où me trouver:



 Points d'eau stagnante, bien ensoleillés et avec une végétation aquatique importante (étangs, mares, bassins, bras-morts des cours d'eaux, marais, bassins de traitement des eaux de ruissellement)



Je suis active la nuit



OUVREZ LES YEUX POUR OBSERVER D'AUTRES AMPHIBIENS DANS VOTRE COMMUNE



Le pionnier

· Le Crapaud calamite

Crapaud trapu, à tête aplatie, dont les yeux jaunes néons portent une pupille horizontale. Peau verruqueuse parsemée de taches vertes et brunes avec une ligne claire sur le dos. Affectionne les milieux humides temporaires.

Chant caractéristique

Taille:8cm



Le prince charmant

· Le Crapaud épineux

Massif, à tête large et à museau arrondi, peau (brunâtre /beige clair/ brun-rouge) verruqueuse, iris rouge vif et pupille horizontale.

Fréquente les forêts, les jardins, les vergers, les haies, les rives des cours d'eau...

Taille : 13 cm en moyenne (jusqu'à 18 cm)



Le cousin éloigné

· Le Pélodyte ponctué

Coloration dorsale gris olive à marron foncé avec de petites taches vert vif, face ventrale blanche, et des yeux saillants Se tient principalement à proximité de l'eau, au chant reconnaissable (boule de pétanque qui s'entrechoque). Taille: 3-4 cm



Sur Internet ou sur votre smartphone, recensez toutes vos observations : une photo, une géolocalisation.

Votre contribution nous permettra de mieux connaître et faire connaître la biodiversité sur notre métropole.







